

گزارش:

- 1- Hyper-coherence و Hypo-coherence مشاهده میشود.
- 2- ارزیابی تحت تاثیر مصرف دارو قرار دارد.
- 3- IAF پایین در حالت چشم بسته مشاهده میشود.
- 4- اختلال عملکرد در ناحیه Medial and right dorsal pre-frontal و Left sensory-motor مشاهده میشود.
- 5- اختلال در آلفا بلاکینگ مشاهده میشود.
- 6- مارکهای Schizophrenia مشاهده میشود. توصیه میشود علائم بالینی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
- 7- مارکهای بیقراری مشاهده میشود.
- 8- مارکهای اضطراب مشاهده میشود.
- 9- مارکهای OCD مشاهده میشود.
- 10- مارکهای انگیزتگی پایین مشاهده میشود.
- 11- مارکهای Busy Brain مشاهده میشود.

نتایج تشخیصی:

- 1- Schizophrenia، بیقراری، اضطراب، OCD، انگیزتگی پایین و Busy Brain
- 2- توصیه میشود علائم بالینی Schizophrenia مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
- 3- استفاده از TMS در کنار دارو درمانی میتواند مفید باشد.