

گزارش:

- 1- Hyper-coherence و Hypo-coherence مشاهده میشود.
- 2- ارزیابی تحت تاثیر مصرف دارو قرار دارد.
- 3- IAF بالا مشاهده میشود.
- 4- اختلال عملکرد در نواحی Orbito-frontal و Occipital و Medial sensory-motor مشاهده میشود. توصیه میشود بررسی بیشتر با استفاده از MRI بعمل آید.
- 5- اختلال در آلفا بلاکینگ مشاهده میشود.
- 6- مارکهای نوسانات خلقی مشاهده میشود. توصیه میشود علائم بالینی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
- 7- مارکهای اضطراب مشاهده میشود.
- 8- مارکهای انگیختگی بالا مشاهده میشود.
- 9- مارکهای اختلال در کارکردهای اجرایی مشاهده میشود.
- 10- مارکهای اختلال در کارکردهای شناختی مشاهده میشود.

نتایج تشخیصی:

- 1- نوسانات خلقی، اضطراب، انگیختگی بالا، اختلال در کارکردهای اجرایی و شناختی
- 2- توصیه میشود بررسی بیشتر با استفاده از MRI بعمل آید.
- 3- توصیه میشود علائم بالینی نوسانات خلقی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
- 4- استفاده از TDCS و بیوفیدبک میتواند مفید باشد.